

## Noordkaper 31Azur polyester

Klassiek gelijnd rondspant kajuitzeiljacht met midzwaard en torensloepuigage .

Lengte over alles	:	10,55 m
Lengte over dek	:	9,40 m
Grootste breedte	:	3,40 m
Diepgang	:	0,65 / 1,95 m
Waterverplaatsing	:	ca. 6500 kg
Zeiloppervlak	:	52 m <sup>2</sup>
Motor	:	Yanmar 21 pk
Keuring	:	CE-C

### Standaardlevering :

#### Casco :

- Eenmalige bouwrechten (Bekebrede) .
- Polyester casco naar constructietekening Martin Bekebrede : conform CE-normering .
- Roestvrijstalen onderdelen : klampen , puttingen , roerbeslag , zwaardas , mastzitting. Zeereling optioneel
- Bronzen bussen en overig draaiwerk t.b.v. zwaardas .
- Schroefaskoker en roestvrijstalen schroefas .
- Aluminium vluchtluik op roef .

Ballast , ca. 1800 kg

RVS watertank: 260 liter, dieseltank 95 liter, vuilwatertank 65 liter.

Patrijspoorten verchroomd 2x in vooropbouw , ramen 4 x (rvs) in achteropbouw, 2 patrijspoorten in achterschot.

Onderwaterschip Gelshield behandeld, afgewerkt met antifouling (International koperhoudend) , en afgezet met waterlijn .

Extra opties : extra biezen , naamborden , naam thuishaven etc. in overleg

#### Timmerwerk :

Exterieur : Kuipvloer belegd met iroco-roosters , kuipbanken belegd met iroco latten roosters , iroco deurtjes en schuifluik . Iroco handreling op roefdak.

Optioneel teak in plaats van iroco.

#### Interieur :

Indeling : zie indelingsplan .

#### Uitvoering :

Binnenzijde romp tot aan de waterlijn geïsoleerd met p.u.plaat tegen condensvorming .

Plafonds , wanden en schotten van voorgefreesde watervaste plaat .

Vloer van massief iroco .

Kastjes en meubilair van mahonie gefineerd hechthout ; lijstwerk en werkbladen massief mahonie , binnenzijde kastjes hechthout .Wanden en schotten beneden zitniveau in mahonie gefineerd hechthout .

Kastjes en laden voorzien van zeeborgingen en scheepsbeslag in roestvrijstaal of (verchroomd ) messing .

Natte cel met polyester vloer en watervaste wanden en plafond .

Andere houtsoorten in overleg .

#### Conservering timmerwerk :

Exterieur : onbehandeld.

Optie : geolied of gelakt.

Interieur : plafonds , binnenzijde kastruimtes geschilderd gebroken wit , wanden en houtwerk transparant satijn gelakt , vloerdelen in de vloerolie .

**Techniek :**

-Voortstuwing : Yanmar 21 pk diesel , met rvs schroefas ,zelfontluchtende watergesmeerde lagering , bronzen 3-blads schroef , natte uitlaat met waterslot en antihevelklep , 65Ah startaccu , rvs morsehandle , standaard Yanmar-dashboard .

-Zwaardbediening : handhydraulisch met cylinder en pomp bij stuurstand; zwaardstandindicator.  
-Stuurwerk : handhydraulisch met onderdekse cylinder en stuurpomp in console ; stuurwiel diam. 60 cm, rvs met houten hoepel.

-Elektrische installatie : 12 Volt , 180 Ah lichtaccu , walstroomaansluiting met acculader 20 Amp.  
Schakelbord met spanningsmeter en tankinhoudsmeters .  
Verlichting : halogeen inbouwspotjes , leeslampjes .  
Navigatieapparatuur : Kompas , Log/Diepte meter .  
Navigatieverlichting : 3-kleurenlicht , ankerlicht en boordlichten.

-Drinkwater : koud stromend water in keuken en natte cel dmv een hydrofoor , rvs spoelbak (enkel)en waskom in natte cel .  
-Pomptoilet , vuilwatertank met geurfilter en keuzemogelijkheid leegzuigen / overboord lozen .  
-Koelkast 12 Volt , 50 L .  
-Fornuis : 2 pits , cardanisch , spiritus .(Origo) , gasinstallatie optioneel .  
-Lenspompen : 1 elektrische pomp en 1 handpomp in motorruimte .

-Anker met loodtros .

**Extra opties:**

-Yanmar 30 pk of 40 pk diesel.  
-Radio-CD speler met luidsprekers en antenne  
-Electrisch toilet  
-Marifoon met antenne  
-Warmwater voorziening met boiler , mengkraan  
-gasinstallatie met gasbun en 2-pits fornuis  
-(electrische) ankerlier met ketting en kettingbak  
-boegschroef  
-zonnepaneel  
-plotter, windmeter, etc.etc.

**Tuigage :standaard sloeptuigage.**

-Mast en giek epoxy gespoten aluminium, kleur naar keuze.  
-Zeilen : grootzeil 22 m2 met zeillatten ,dubbel bindrijf en zeilhuik , rolgenua 30 m2 op aluminium rolreefprofiel .  
- 2 Harken lieren op kuiprand (messing/chroom ) ,1 hijslier op roefdak .  
-Alle lijnen : schoten , vallen , tufnol blokken , grootzeilvalgeleiders naar de kuip, stoppers .  
-Roestvrijstalen stagen , roestvrijstalen wantspanners .

**Extra opties :**

-kotter tuigage met wegneembaar kotterstag, stagfok en rolkluiver .  
-klassieke gaffeltuigage met houten rondhouten  
-Strijkwant , sprenkel en talie  
-Hoes om rolgenua ,fok of kluiver .  
-UV-strook in genua , fok of kluiver .  
- Extra zeilen , andere merken

**Uitrusting , algemeen :**

-CE-C keur en eigenaarshandboek  
-Matrassen met tijk en bankkussens met stoffering op basis van stof "Flora", (andere stoffen in overleg)  
-Nederlandse vlag met stok  
- 4 stootwillen en 3 landvasten  
-2 Brandblussers  
-zwemtrap, standaard 3 treden op spiegel, 1 trede op roerbeslag.  
Optioneel : opklapbare rvs zwemtrap tot onder de waterlijn  
Optioneel : buiskap en kuptent.

