

APPARAAT of onderdeel	MERK	TYPE	SERIENUMMER en andere bijzonderheden
--------------------------	------	------	--

**Uitgegaan wordt van de al uitgebreide standaarduitvoering van de "Wanderer 37"
Zie hiervoor de site van NAZ-schepen, zeilboten, Wanderer 37**

APPARAAT of onderdeel	MERK	TYPE	SERIENUMMER en andere bijzonderheden
Casco			
4 st. Extra kikkers onder het potdeksel	RVS	NAZ/DTB	
Speciale, aangepaste zwemtrap (verbeterd model)	RVS	NAZ/DTB	Om goed uit het water te kunnen klimmen bij negatieve spiegel
Voorzieningen voor strijkbare mast	RVS	NAZ/DTB	Mastkoker, Bokkepoten, Strijkwant, Lier, Maststeun
Strijkinrichting	RVS	NAZ/DTB	
Alu-mast	Dubbele-zaling en diamant-zaling		In kleur gespoten
RVS strip op voorsteven	RVS	NAZ/DTB	Extra bescherming
Gasbun voor 2 gr. Flessen à 7 kg	RVS		Incl. 2 gasflessen 7 kg.
RVS schootoverloop	RVS	NAZ/DTB	
Totaal 4 st. dekbeluchters	RVS		Waarvan 1 st. elektrisch in badkamer
RVS ramen met dubbel glas			
Extra ventilatie/ontsnappingsluis in kajuit met helder acrylaat			
4 st. extra ogen op voordek	RVS		Om bijv. bijboot op het dek vast te sjoeren
2 st. extra ogen in kuip	RVS		Tbv vastzetten veiligheidslijnen
Extra patrijspoot in kuipschot bij keuken	RVS	NAZ-DTB	Te openen tbv ventilatie
Touwsnijder op schroefas	Plastimo-Twinfast	RVS	
Zwaard constructie	Hydraulisch		Bij stuurstand in de kuip te bedienen via hefboom en ontlastknop
Timmerwerk:			
Exterieur			
Potdeksel en kuiprand	Teak		Potdeksel: blank vergrijsd Kuiprand: hardhout olie

APPARAAT of onderdeel	MERK	TYPE	SERIENUMMER en andere bijzonderheden
Kuipbanken en kuipvloer belegd met vast teak ipv roosters	Teak		In hardhout olie
Teak handreling ook op vooropbouw	Teak		Blank vergrijsd
Hempel Verf Profinish 558	Via Polyshop.nl of Jacob Sytema ; Profinish 558	Flag Blue – donker blauw Crème – Linnen white Light Grey – grijs met zilverzand tbv anti-slip	Nederlandse Particulieren Kleurnr.s: Kleurno.: 34710 Kleurno.: 24510 Kleurno.: 14850
Interieur			
Aanpassingen in betimmering en afwerking		volgens tekening en beschrijving	
Volkunststof werkbladen keuken en toilet			
3- pits fornuis met oven	Force-10		Half cardanisch opgehangen
extra 12V en 220V contacten		Zie tekeningen voor verdeling	De 12 V contacten aan BB op DC-DC omvormer!!!!
extra lampjes boven banken-bed en bij boeken planken			Deels naar nachtverlichting te schakelen (naar rode leds)
Techniek :			
Log/Dieptemeter	Raymarine	ST 40 Bidata	Op overloop
Windmeter	Raymarine	ST 40	Op overloop
Repeater	Raymarine	ST60 plus graphic display	Bij navigatietafel
Stuurautomaat	Raymarine	ST 6002	
Draadloze bediening stuurautomaat	Raymarine	ST 100	
Plotter	Raymarine	C80	
Radar op deelbare en afgeschoorde radar-paal incl. fundatie	Raymarine	RD218/18inch	FCCID:PJ5-AD2D-8P Ic 40598AD2D8P
GPS	Raymarine	Raystar 125	
Elektr. Kaart	Navionics 2 st.		Nederland + Oostzee
Multi Card Reader	Navionics		
Radio-TV antenne	Glomex schotel	Analoog en digitaal signaal	Boven in mast

APPARAAT of onderdeel	MERK	TYPE	SERIENUMMER en andere bijzonderheden
Radio-ontvanger	Pioneer	Radio-CD speler met USB en 3.3 jack aansluiting	DEH-2250UBG 2 st. luidspr. Kajuit 2 st. luidspr. Kuip
TV flatscreen 21.5" op beugel in vak boekenkast	MT-Logic	Analoog en digitaal signaal incl. DVD-speler	12V en 230 V Incl. ingebouwde DVD- speler
AIS (klasse B responder (Shiptron))	True Heading	AIS CTRX Carbon	Nr.: 1079
Marifoon/VHF	NORTHSTAR	Explorer 725 EU	0907 T2 4000 4444 ATIS: PB 7993
2e (hand)Marifoon	NORTHSTAR		ATIS: PB 7993
Hand Marifoon	Standard Horizon	Floating HX 300	
Portofoon	Silver Crest	Twintalker	
2e hand-held GPS	Magellan	Meridian Marine EU	P/N 800478-07 S/N:ch 009144 p/c 5002
Navtex (Dolstra)	Moerer	WIBEU/WIB-E	
Antenne connector voor Navtex (Dolstra)	MLB Marine Baloon	Op geïsoleerde achterstag	
Miniplex	Ship Modul Marine Electronics	Miniplex USB-AIS NMEA-0183	
Div. software DVD's	Bij div. apparatuur		
Elektrische gas afsluiter	Truma	GSE	
Buitendouche		Warm- en koud water	In kuip met extra afsluiter in bakskist
Tankmeter water + diesel	Cruz Pro	TL60	Bij kaartentafel
Vuilwatermeter (separate aflezing in badkamer)			In badkamer
Verwarming	Eberspächer luchtverwarming	5000 W	Met 4 uitstroomopeningen
Koelaggregaat met koelbox van ca. 80 ltr.	Waeco	Coldmachine CS-NC15	

APPARAAT of onderdeel	MERK	TYPE	SERIENUMMER en andere bijzonderheden
Boiler			40 ltr. op koelwater van motor en 230 V
Toilet Handmatig	Jabsco Marine	.	Compact bowl
Handpompen	Jabsco Amazon	Bulkhead	29240-0000 1 * motorruimte 1 * scheg kajuit
Electr. pompen			1 * motorruimte 1 * scheg kajuit
Acculader	C-Tek	M300 battery charger	25 A
Walstroomaansluiting met electra-kabel		Via zekeringkastje in bakskist met 5 groepen	
Electra begrenzer	Euro Power dimmer	Variabele instelling to ca. 2000 W.	maar nu ingesteld tot 1200 W
Zonnepanelen (2 st.) SW-5066	Sunware Polykristallijn	Solar Module 69W/12V Vermogen 69 Wp Nom. spanning 20,9 V Nullastspanning 24 Volt Nom.stroom 3300 mA Kortsluitstroom 3600 mA Afm.: 60 * 89 cm 5,4 kg	Afm. 60 * 89 cm
Regelpaneel zonnepanelen	Victron	Victron Blue Solar MT 100/15	(in motorruimte)
BMV accuconditiemeter	Victron		
Omvormer	12 V >> 230 V		150 W
Drinkwater pomp met filter	Shurflo		
Afvoerpomp douche-putje	Shurflo	flojet	
Liervet	Valvoline	Extreme pressure onboard gear oil	300ml
Hydraulische olie	Eurol hydrolic oil	Hydraulic oil mineral voor stuursysteem	
Motor olie	Eurol	Multigrade SHV 15W-40 Mineral	API SL/CI-4 ACEA E7
Koelvloeistof	Eurol Coolant	BS 6580 protected -26° tbv. Tussenkoeling/interkoeling	
Keerkoppeling	Eurol ATF-olie	SAE 30	
Midzwaard- smeer	Watervast vet		
Dunne Teak-olie	International	Algemeen tbv Teakbehandeling	
Vloerolie	HG: Hagesan vlekbestendige	Naturel eiglans	

APPARAAT of onderdeel	MERK	TYPE	SERIENUMMER en andere bijzonderheden
--------------------------	------	------	--

		vloerolie	
Hard houtolie	Epifanes	Potranden en glanzende delen	
Lakwerk interieur	Epifanes	Blanke jachtlak eglans (1 component)	
Tuigage :			
Kluiver	Prima Sails	ca. 36 m2	Profurl rolreefsysteem
Fok	Prima Sails	ca. 16 m2	Profurl rolreefsysteem
Grootzeil	Prima Sails	ca. 29 m2	
Halfwinder	Prima Sails	ca. 80 m2	
Zeilhuiken voor rolzeilen	Prima Sails		Voor kluiver en fok
Zeilhuik voor grootzeil	Prima Sails		
Shapetape kluiver	Prima Sails		
UV-stroken rolzeilen	Prima Sails		
Lijnen grootzeil naar kuip, lier, divider, stoppers.	De Groot Stavoren	Volledig tuigen van het schip door "fa. De Groot, Stavoren"	
Stormrif in grootzeil	Prima Sails		
Deklicht in mast			
Halfwinderval met geleiding en stopper, halslijn met stopper	De Groot Stavoren		
Slurf/Stripper tbv Halfwinder	Gaastra		
1e rif als enkellijnssysteem met geleiding en stopper	De Groot Stavoren		Aangepast naar deels vanuit kuip en deels aan mast.. Het opbinden moet sowieso vanaf dak gebeuren
Lazy jacks,	De Groot Stavoren	Aangepast naar één-lijns bediening via stopper	
Vlaggelijnen	2 st.		
Lieren self-tailing	Harken	Maat 35 + 40 Reserve Line Peeler A 94131800	
Liertje op giek	Harken	Maat 6/8	Tbv onderlijk grootzeil
Extra lierhandle	Harken		
Stoppers	Easy Lock Midi	Reserve klep aanwezig	
Analoog kompas Cassens & Plath	Zeta II	J1705373	
Volledig afdekkende Wintertent	Zeilmakerij Mulder	Voor zowel liggende mast als met staande mast	

APPARAAT of onderdeel	MERK	TYPE	SERIENUMMER en andere bijzonderheden
--------------------------	------	------	--

Zomer/Kuipent			
Kuipassen	2 st.	Tbv opbergen lijnen etc.	Op handrails tegen kajuit
Extra toebehoren:			
Anker	BRUCE-Anker	20 kg	Gegalvaniseerd
Ankerketting	DIN 8 mm ketting	50 + 40 = 90 mtr.	Gegalvaniseerd
Reserve/hekaner	Ketting-loodlijn	Ca.40 mtr.	Gegalvaniseerd
Fortress-reserveanker	Ketting+loodlijn	Ca.30 mtr.	Aluminium lichtgewicht-anker
Elektrische ankerlier	Met kaapstander tbv strijken van de mast	Schijf tbv DIN 8 mm ketting en lijn	Ook handmatig te bedienen
Strijk sleutel met dopmaat nr 36	Maat: 36		
Reserve moeren 36	RVS	2 st.	
Hellingmeter			Op overloop
Veiligheid:			
Veiligheids looplijnen met lus	2 st.	In gangboorden	Over gehele lengte schip
3 punts veiligheids lijnen	2 st.		Tbv koppeling veiligheidslooplijn en harnas/vest
Veiligheidsharnas	1 st.		
Radarreflector	Tri-lens 12 radarreflector	Tri-lens 12 radarreflector	Op mast
Actieve Radar Reflector X- en S-band	Sea- Me	Sea Me Holland	Geluid aanstraal verklikker onder navigatietafel
Elektrische gas afsluiter	Truma	GSE	In kajuit te bedienen
Veiligheidsvlot in container 4-p.	World Nautic Center	Reddingsvlot sea-safe 4p container, zelfrichtend	2011
Veiligheids vlot container beugel			Met RVS slot
Noodsignalen			
Baro-/Hygro- en temperatuur meter		Set	
Veiligheids-“Sling”	Plastimo	Met lijn	

APPARAAT of onderdeel	MERK	TYPE	SERIENUMMER en andere bijzonderheden
--------------------------	------	------	--

Reddingsboei met licht op hekbeugel		Oranje met reflecterende banden met lijn	
Autom. Zwemvesten	Secumar	Tetra N 275-3 D Autom. + zelfrichtend	2 st.
Autom. Zwemvesten	N 150	automatisch	2 st.
Vaste Zwemvesten	N 150	Vaste vesten	2 st.
Gas-alarm	Cruz-pro	Gd-55	
Rook-Brandmelders			1 * kajuit 1 * vooronder
CO2 melder			Op vloer in kajuit
Branddeken in foudraal			Onder toegangstrap nabij keuken
EHBO koffer			
Brandblussers			1* kajuit 1* vooronder 1* tbv motorruimte (Halon!!!!)
Ankerbal en motorzeil kegel		Deelbaar en opvouwbaar	
Extra's:			
Bijbootje	Plastimo	P200SH	Serienr.CN-PLO SB 008c 808
Buitenboordmotor	Mercury (2010)	2½ PK 4-takt dus gewone benzine	Met veiligheidsslot
Reserve jerrycan	Diesel	Elk à 10 ltr	3 st.
Reserve jerrycan Metaal	Diesel	Elk à 20 ltr	2 st.
Reserve jerrycan	Benzine	5 ltr	1 st. tbv buitenboordmotor
Handpeilcompas	Plastimo Iris 50		
Hand windmeter	Plastimo Windy		
WIFI USB antenne			2.4 GHz RF High-Gain
Landvasten	6 st.		Met extra en lange lijnen
Landvastrubbers	4 st.		
Extra stootwillen	2* grote bol ± Ø 50 cm	1 * zwart 1 * wit	
	1* grote cilinder ca, 40 * 100 cm		
	3* kleine bol ± Ø		

APPARAAT of onderdeel	MERK	TYPE	SERIENUMMER en andere bijzonderheden
--------------------------	------	------	--

	30 cm		
	4* stootwil standaard		Waarvan 2* blauwe Dan....
	1* kleine cilinder		Dan.....
Loopplank c.q. schuurplank palen		Hout gelakt	
Olie extractor		Ca. 5 ltr.	
Losse extra Zwemtrap			Inschuifbaar en vouwbaar (RVS)
Bootmans-stoeltje	Kunststof-	Met voorzieningen voor gereedschap	
Vaarboom		Ook te gebruiken bij uitzetten halfwinder	Lengte ca 4,5 mtr.
Bootshaken	2 st.		
Vorbereiding in achterdek voor davids			
Wasmachine aansluiting		Vorbereid in onderkast in vooronder	Wcd 230V en separate afvoer naar buiten
Vorbereiding generator		In de motorruimte is ruimte gereserveerd/vorbereid voor het plaatsen van een geïsoleerde generatorset	
Gordijnrails		Kajuit	
Gordijnen		Kajuit	