

Wanderer-40P standaardlevering

Klassiek gelijnd polyester rondspant kajuitzeiljacht met midzwaard en kottertuigage .

Lengte over alles : 13,05 m

Lengte over dek : 12,18 m

Lengte waterlijn : 10,90 m

Grootste breedte : 4,12 m

Diepgang : 0,85 / 2,40 m

Waterverplaatsing : ca. 12.500 kg

Zeiloppervlak : 94 m²

Motor : Nanni 50 pk

Keuring : CE-A

Standaardlevering :

-)Casco :

-Eenmalige bouwrechten (Bekebrede).

-Polyester casco naar constructietekening Martin Bekebrede , conform CE-normering.

-Roestvrijstalen onderdelen : bolders (8) , waterloosgaten , stuurstand , puttingen , roeras , zwaardas , mastzitting met valgeleiding , preekstoel en hekstoel , scepterpotten en scepters , ankergeleiding met teflon ankerrol .

-Bronzen bussen en overig draaiwerk t.b.v. roeras en zwaardas .

-Roestvrijstalen tanks : water ca. 460 L , diesel 180 L , vuilwater 120 L , ankerkettingbak .

-Ballast , ca. 3500 kg staal ingegoten in epoxy, op vlak geplaatst .

-8 stuks roestvrijstalen ramen en 8 stuks rvs-poorten in de opbouw , aluminium vluchtluk op de vooropbouw . Optioneel dubbel glas in opbouw, ramen in voorschot / achterschot.

Onderwaterschip voorbehandeld met Gelshield, afgewerkt met antifouling (International koperhoudend) , en afgezet met waterlijn .

2x Scheepsnaam en 1x naam thuishaven op vinylfolie.

-)Timmerwerk :

Exterieur :

Kuipvloer en kuipbanken belegd met Flexiteek , kuiprand belegd met Flexiteek profiel, teakhouten schuifluk met deurtjes en washboard .

Optioneel : Flexiteek potdek rondom , Flexiteek op gangboord en voor/achterdek .

Interieur :

Indeling : zie tekeningen, in overleg te bepalen.

Bij voorbeeld :

Kajuit in opbouw met ruime U-vormige zithoek , natte kast en navigatiehoek met lade en kastruimte.

Gastenhut met hang/legkast onder de bovenbouw.

Beneden in het ruim een keuken , natte cel met toilet, wastafel en gescheiden douche.

Geheel voorin een ruime 2-persoonshut met voldoende kastruimte rondom .

De scheepshuid is ter plaatse van de bedden en waar toepasselijk beschoten met zgn. wegeringlatten.

Uitvoering :

Bovenbouw en binnenzijde romp zijn tot aan de waterlijn geïsoleerd met polyurethaanplaat Plafonds van voorgefreesde kunststofplaat .

Vloer van massief iroco op hechthout .

Kastjes en wanden van mahonie gefineerd hechthout , lijstwerk , wegeringlatten en werkbladen volkunststof (Staron), binnenzijde kastjes hechthout .

Kastjes en laden voorzien van zeeborgingen en scheepsbeslag in roestvrijstaal of verchroomd messing . Navigatietafel met kaartenklep , centrale tafel met 2 scharnierende zijkleppen .

Natte cel met antislip epoxy vloer en watervaste wanden en plafond .

Kajuitdeur en deur van natte cel zijn van mahonie , inclusief verchroomd messing scheepsbeslag .

-)Conservering timmerwerk :

Exterieur : teakhout onbehandeld

Interieur : plafonds , binnenzijde kastruimtes en wanden achter wegering geschilderd gebroken wit , wanden en houtwerk transparant satijn gelakt , vloerdelen in de vloerolie.

-)Techniek :

-Voortstuwing : Nanni 50 pk diesel , met rvs schroefas ,zelfontluchtende watergesmeerde lagering , bronzen 3-blads schroef , natte uitlaat met waterslot en antihevelklep , 90Ah startaccu, morsehandle , standaard Nanni-dashboard .

-Stuurwerk : handhydraulisch stuurwerk met pomp en cylinder , rvs stuurwiel met leer bekleed .

-Zwaardbediening : hydraulische (hand)pomp en cylinder , inclusief bypassklep ter voorkoming van schade bij aan de grond lopen ; elektrische klep om het zwaard in vrije val te laten zakken .

Zwaardstandaanwijzer op stuurstand.

-220V walstroominstallatie met 15 m kabel, zekeringenkast en acculader 12V-25Amp.

-Elektrische installatie : 12 Volt , 2x 140 Ah lichtaccu .

Schakelbord met spanningsmeter en tankinhoudsmeters in navigatiehoek .

Verlichting : LED- inbouwspotjes , LED-leeslampjes , navigatietafellampje (nachtverlichting)

Navigatieapparatuur : Kompas , Log/Diepte meter.

Navigatieverlichting : 3-kleurenlicht ankerlicht en boordlichten.

-Drinkwater : warm en koud stromend water in keuken,toilet en douche, boiler 40 L.

-Handpomptoilet , vuilwatertank met geurfilter en keuzemogelijkheid leegzuigen / overboord lozen , douchewater afvoerpomp in natte cel .

-Koelkast 12V 80 L , met vriesvak.

-Gasinstallatie : halfcardanisch 3-pits fornuis met oven, gasbun voor 2 flessen van 6 kg.

-Lenspompen : elektrische pompen en handpompen in motorruimte en kajuit.

-Elektrische ankerlier, rvs kettingbak met 50 m gegalvaniseerde ketting en 20 kg Bruce-anker .

Optioneel :

-Extra serviceaccu's, grotere acculader, omvormer

-Hydraulische stuurautomaat met fluxgate kompas

-Elektrisch –hydraulische zwaardbeweging

-Beloopbare zonnepanelen 80 Watt

- Radio-CD speler met luidsprekers en antenne
- Marifoon met antenne
- Buitendouche in kuip
- Electrische boegschroef 6 pk met eigen accu.
- GPS-plotter, windmeter, Marfoon , AIS-transponder etc.
- Electrisch toilet
- Hetelucht verwarming Eberspächer

-)Tuigage : Kottertuigage met keefok .

- Geanodiseerd aluminium mast en giek , met voldoende kikkers , dubbele zalingen en diamantzaling ,schootbeugel , fokkeboombeugel , binnenlopende vallen, fabriek VMG. grootzeil 33 m2 met zeillatten ,dubbel bindrif en zeilhuik , rolfook 17 m2 uitgevoerd als keefok met enkele schoot op roefdak ,rolkluiver 44 m2 .
- 2 Harken selftailing lieren op kuiprand (ST46.2) ,
- 1x St35.2 lier op kajuitdak met 5-voudige stopper (zeilval,kraanlijn,rodkicker, fokkeschoot en grootschoot), 1x St20 liertje aan SB op kajuitdak (reeflijnen)
- Roestvrijstalen stagen : achterstag , 4 onderstagen ,2 hoofdwanen en 2 topwanen , fokstag en kluiverstag , diamantstagen ; roestvrijstalen wantspanners ; 2 Harken rolsystemen t.b.v. fok en kluiver.
- Schootrails en sledes t.b.v grootzeil, rolkluiver en rolfook .

Optioneel :

- zeilhuiken voor rolzeilen 2x
- Extra stormrif (trysail) in grootzeil
- Lazybag-systeem voor grootzeil .
- Extra zeilen (halfwinder / gennaker), andere merken

-)Uitrusting , algemeen :

- CE-A keur en eigenaarshandboek
 - Matrassen met tijk en bankkussens met stoffering op basis van stof uit eigen collectie
 - Nederlandse vlag met stok
 - 4 stootwillen en 4 landvasten
 - 2 Brandblussers in leefruimte, 1 bluspatroon in motorruimte
 - Uitklapbare zwemtrap
 - Noodhelmstok
- Levering vaarklaar af Friesland.

Optioneel : gordijnen kuiptafel, kuipkussens, kuipkleed, winterkleed etc.